Subiecte Excel Competente Digitale

Subiectul Nr. 1

a. Scrieți pe foaia de examen tipul datei din celula `D1` a foii de calcul (sheet) `Document de lucru`. **(1p)**

b. Formatați textul din grupul de celule `A2:A6` astfel încât stilul fontului utilizat să fie aldin (bold). **(3p)**

c. În celula `C4` a foii de calcul (sheet) `Document de lucru` introduceţi o formulă care să calculeze automat valoarea expresiei alăturate. **(3p)**

$$\frac{2 \cdot B2 + B3}{(1+B4) \cdot B4}$$

d. Pe baza valorilor din grupul de celule `A2:B5` din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` inseraţi o diagramă (chart) cu structură radială (Pie Chart), etichete de tip procent şi legendă poziţionată sub diagramă. Plasaţi diagrama pe aceeaşi foaie de calcul. **(5p)**

e. Ștergeți foaia de calcul (sheet) `Foaie2` (`Sheet2`). **(3p)**

Subiectul Nr. 2

a. Scrieţi pe foaia de examen textul conţinut de celula `A10` din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru`. **(1p)**

b. Stabiliţi dimensiunile marginilor foii de calcul (sheet) `Document de lucru` astfel: marginea de sus `4 cm` (`1.58"`) şi marginea de jos `6 cm` (`2.36"`). **(3p)**

c. Formataţi doar prima coloană a tabelului din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru`, astfel încât conţinutul acesteia să fie scris cu font `Courier`. **(3p)**

d. Formataţi grupul de celule `B2:B5` din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru`, astfel încât după fiecare valoare numerică să fie afişat simbolul `lei`. **(3p)**

e. Copiaţi conţinutul grupului `A1:D6` din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` (indiferent de etapa de prelucrare a acesteia) în foaia de calcul `Foaie2` (`Sheet2`), transpunând rândurile pe coloane: primul rând copiat este lipit pe prima coloană a foii de calcul `Foaie2` (`Sheet2`), al doilea rând copiat este lipit pe a doua coloană a foii de calcul `Foaie2` (`Sheet2`) etc. Redenumiţi foaia de calcul (sheet) `Foaie2` (`Sheet2`) cu numele `transpus`. **(5p)**

Subiectul Nr. 3

a. Scrieţi pe foaia de examen numărul de celule din grupul `C3:C5` al foii de calcul (sheet) `Document de lucru` care **NU** sunt completate cu valori. **(1p)**

b. În foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` scrieți în celula `E1`, utilizând diacritice, textul `Jumătăți de oră` și aplicaţi pentru celulele din grupul `F1:AN1` unul dintre formatele care să permită afișarea orei și a minutelor. Completaţi celulele `F1:AN1` cu seria momentelor de timp din perioada `5:00 - 22:00`, în formatul ales, astfel încât acestea să se succeadă la interval de `30` de minute (`5:00`, `5:30`, `6:00`, `6:30`, `7:00` ... `22:00`). **(5p)**

c. Inseraţi în partea din stânga a subsolului (footer) foii de calcul (sheet) `Document de lucru` numele acestei foi de calcul, care să se actualizeze automat. **(3p)**

d. Umpleți fundalul (background) tabelului din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` cu un model (Pattern) având unul dintre stilurile predefinite. **(3p)**

e. Ascundeți la vizualizare foaia de calcul (sheet) `Foaie2` (`Sheet2`). **(3p)**

Subiectul Nr. 4

a. Scrieți pe foaia de examen eticheta celei de a doua foi de calcul (sheet). **(1p)**
b. Formatați grupul de celule **A1:D1** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, astfel încât conținutul acestora să fie scris cu font de culoare albastră. **(3p)**
c. Îmbinaţi celulele (Merge Cells) din grupul **A10:D10** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(3p)**
d. În foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceţi în celula **F1** textul **Divizibile cu 7** şi aplicaţi pentru celulele din grupul **F2:F101** un format din categoria **Număr** (**Number**). Completaţi celulele **F2:F101** cu seria numerelor naturale nenule divizibile cu 7 (7, 14, 21, ..., 700). **(5p)**
e. În celula **C5** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceţi o formulă care să aibă ca rezultat textul **Egal** dacă valoarea din celula **C2** a acestei foi de calcul este egală cu **2014** şi textul **Diferit** în caz contrar. **(3p)**

Subiectul Nr. 5

a. Scrieți pe foaia de examen numărul total de foi de calcul (sheet) ale registrului. **(1p)**
b. Ştergeți o parte dintre datele din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, astfel încât să rămână date numai în coloanele **A**, **B**, respectiv **C**. **(3p)**
c. Modificați numai înălțimea primului rând din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, astfel încât aceasta să fie egală cu **70 pt**. **(3p)**
d. În foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți o formulă în celula **C4**, care să calculeze automat dublul sumei valorilor numerice din grupul de celule **B2:B5**. Copiați formula, cu referințe relative, din celula **C4** în celula **C5**. **(5p)**
e. Inserați în a doua foaie de calcul (sheet), **Foaie2** (**Sheet2**), imaginea aflată în fişierul **comp_i** din directorul (folderul) **examen**. **(3p)**

Subiectul Nr. 6

a. Scrieți pe foaia de examen numărul de foi de calcul (sheet) ale registrului. **(1p)**
b. Modificați textul din celula **A2** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, astfel încât aceasta să aibă conținutul: **ABCD**. **(3p)**
c. Modificați lățimea (width) primei coloane din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, astfel încât aceasta să fie egală cu **30**. **(3p)**
d. Îmbinați (merge) celulele **C4** şi **C5** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(3p)**
e. Pentru foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți în celula **C12** o formulă care să calculeze automat valoarea expresiei alăturate. Formatați numai celula **C12** astfel încât valoarea obținută să fie afişată cu trei zecimale. **(5p)**

$$\frac{10-B2}{2000+B3}$$

Subiectul Nr. 7

a. Scrieți pe foaia de examen numele fontului utilizat în celula **A2** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(1p)**

b. Redenumiți **bacalaureat** a doua foaie de calcul a registrului, **Foaie2** (**Sheet2**), şi mutați această foaie pe prima poziție a registrului. **(3p)**

c. Realizați formatările necesare numai pentru grupul de celule **B2:B5** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** astfel încât valorile să fie afişate cu şase zecimale. **(3p)**

d. Sortați descrescător valorile din a treia coloană a tabelului aflat în foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(3p)**

e. Introduceți în celula **B10** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** o formulă pentru a calcula automat dublul valorii minime din grupul de celule **B2:B4**. Copiați această formulă, cu referințe relative, în grupul de celule **B11:B13**, din aceeaşi foaie de calcul. **(5p)**

Subiectul Nr. 8

a. Scrieți pe foaia de examen numele fontului utilizat în celula **B1** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(1p)**

b. În foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, introduceți în celula **C4** o formulă corectă prin care calculați automat produsul valorilor din grupurile de celule **B2:C3** şi **B4:B5**. Copiați formula, cu referințe relative, în celula **C5**, în aceeaşi foaie de calcul (sheet). **(5p)**

c. Redenumiți **bacalaureat** a doua foaie de calcul **Foaie2** (**Sheet2**) şi mutați-o după a treia foaie de calcul, **Foaie3** (**Sheet3**). **(3p)**

d. Formatați numai textul din celula **A1** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, astfel încât acesta să aibă o orientare verticală şi să fie de culoare verde. **(3p)**

e. Realizați setările necesare pentru a ascunde liniile de grilă (Gridlines) ale foii de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(3p)**

Subiectul Nr. 9

a. Scrieți pe foaia de examen numele aplicației utilizate pentru această operație. **(1p)**

b. În foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți în celula **C4** o formulă corectă care să calculeze automat valoarea maximă din grupurile de celule **B3:B4** şi **C2:C3**. Copiați formula obținută, cu referințe relative, în celula **C5**. **(5p)**

c. Formatați numai grupul de celule **A1:A4** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, astfel încât acestea să aibă un fundal de culoare galbenă, iar conținutul să fie scris cu font **Verdana**. **(3p)**

d. Introduceți în una dintre secțiunile din antetul (headerul) foii de calcul (sheet) **Document de lucru** textul **Bacalaureat 2010**. **(3p)**

e. Setați foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** astfel încât marginea din dreapta (right) să aibă **5 cm** (1.97″), marginea de sus (top) **4 cm** (1.58″), iar subsolul (footerul) **6 cm** (2.36″). **(3p)**

Subiectul Nr. 10

a. Scrieți pe foaia de examen tipul datelor stocate în prima coloană a tabelului din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(1p)**

b. Stabiliți pentru foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** dimensiunile marginilor astfel: stânga (left) **4 cm** (1,58″), antet (header) **2 cm** (0,79″), subsol (footer) **3 cm** (1,18″). **(3p)**

c. Sortați alfabetic numai valorile din coloana **D** a tabelului din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(3p)**

d. Pentru foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți în celula **C4** o formulă care să calculeze automat valoarea expresiei alăturate. Formatați numai celula **C4** astfel încât valoarea obținută să fie afișată cu cinci zecimale. **(5p)**

$$\frac{B3+1000}{B2\times 100}$$

e. Inlocuiți textul aflat în celula **A1** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** cu textul **Examenul de bacalaureat**. **(3p)**

Subiectul Nr. 11

. Deschideţi documentul **comp_x**, existent în directorul **examen**, aflat pe **Desktop** şi scrieţi pe foaia de examen conţinutul celulei **A2** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(1p)**

a. Inhibaţi afişarea celulelor din coloana **D** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(3p)**

b. Introduceţi în celula **C4** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** o formulă pentru a calcula cea mai mare valoare din grupul **C2:C3** din această foaie de calcul. **(3p)**

c. Realizaţi o diagramă pe baza datelor din grupul **B2:C3**, din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, pe care o inseraţi în document după ultima linie completată. **(5p)**

d. Setaţi un mod de vizualizare care să indice marginile paginilor imprimabile. **(3p)**

Subiectul Nr.12

. Deschideţi fişierul **comp_x** din directorul (folderul) **examen**, aflat pe **Desktop**. Scrieţi pe foaia de examen informaţia conţinută în celula **A1** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(1p)**

a. Redenumiţi foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** în **Examen de bacalaureat**. **(3p)**

b. Introduceţi în celula **B10** din foaia de calcul (sheet) **Examen de bacalaureat** formula **(B2+B3+B4+B5)/4** şi apoi copiaţi-o din celula **B10** în grupul de celule **C11:C13**, în aceeaşi foaie de calcul. **(5p)**


c. Eliminaţi foile de calcul (sheet) **2** şi **3**. **(3p)**

d. Formataţi grupul de celule **B2:B5** din foaia de calcul (sheet) **Examen de bacalaureat** astfel încât toate valorile să fie afişate cu câte **4** zecimale. **(3p)**

Subiectul Nr.13

a. Scrieți pe foaia de examen tipul datelor din prima coloană a tabelului aflat în foaia de calcul (sheet) `Document de lucru`. **(1p)**

b. Inserați în foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` o organigramă de tip ierarhic (Organization Chart) cu structura de mai jos. Copiați în forma de pe primul nivel conținutul celulei `A1`, iar în formele de pe nivelul al doilea conținutul câte unei celule din grupul `A2:A6`, în ordinea în care apar în tabel.



(5p)

c. În foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` introduceți în celula `C4` o formulă care să calculeze automat valoarea maximă din grupul de celule `B2:B4`, înmulțită cu `50`. **(3p)**

d. În foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` stabiliți înălțimea rândului `5` la `40`. **(3p)**

e. Ascundeți (Hide) pentru vizualizare foaia de calcul `Foaie2` (`Sheet2`) a registrului. **(3p)**

Subiectul Nr.14

a. Scrieți pe foaia de examen numărul de foi de calcul (sheet) cu denumire implicită ale registrului. **(1p)**

b. În foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` introduceți în celula `C4` o formulă care să aibă rezultatul `1` dacă valoarea din celula `C2` a acestei foi de calcul este diferită de `100` şi rezultatul `2` în caz contrar. **(3p)**

c. Aplicați setarea potrivirii prin reducere (Shrink to Fit) numai pentru coloana `D` a foii de calcul (sheet) `Document de lucru` astfel încât, fără a modifica dimensiunea celulelor sau conținutul textului, acesta să fie vizibil în întregime în limitele celulei. **(3p)**

d. În foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` inserați între al cincilea şi al şaselea rând al tabelului un rând nou şi aplicați pentru celulele din acest rând un format din categoria `Dată calendaristică` (`Date`). Inserați în primele două celule din rândul adăugat data de astăzi şi, respectiv, data de mâine. **(5p)**

e. Modificați la `200%` raportul panoramării (zoom) foii de calcul (sheet) `Document de lucru` în vedere normală (Normal View). **(3p)**

Subiectul Nr.15

a. Scrieți pe foaia de examen eticheta ultimei foi de calcul (sheet). **(1p)**

b. Redenumiți foaia de calcul `Foaie2` (`Sheet2`) cu numele `examen` şi aplicați etichetei (tabului) asociate acesteia culoarea galbenă. **(3p)**

c. Aplicați setările necesare astfel încât, la tipărirea foii de calcul (sheet) `Document de lucru`, să fie vizibile liniile de grilă (Gridlines) ale tabelului aflat în aceasta, chiar dacă el nu are trasate borduri. **(3p)**

d. Introduceți o formulă în celula `C4` a foii de calcul (sheet) `Document de lucru` pentru a calcula automat produsul valorilor conținute în grupul de celule `B2:B4` ale aceleiaşi foi de calcul. **(3p)**

e. Pe baza datelor din grupul de celule `A2:B6`, din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru`, realizați o diagramă cu structură radială (Pie Chart). Adăugați diagramei etichete de tip procent. **(5p)**

Subiectul Nr.16

a. Scrieți pe foaia de examen dimensiunea fontului utilizat în celula `B1` a foii de calcul (sheet) `Document de lucru`. **(1p)**

b. Aplicați borduri trasate cu linie simplă tabelului din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru`, astfel: borduri exterioare de culoare roşie şi borduri interioare de culoare albastră. **(3p)**

c. Ştergeți foaia de calcul (sheet) `Foaie3` (`Sheet3`). **(3p)**

d. În celula `C9` a foii de calcul (sheet) `Document de lucru` introduceți o formulă care să calculeze automat media aritmetică a valorilor din grupul de celule `B2:B4`. Copiați formula obținută, cu referințe relative, în celula `C10`. **(5p)**

e. În foaia de calcul (sheet) `Foaie2` (`Sheet2`) formatați celula `A1` astfel încât să permită vizualizarea unei valori în format procentual (percentage) şi apoi introduceți în această celulă numărul `20`. **(3p)**

Subiectul Nr.17

a. Scrieți pe foaia de examen numărul de celule din grupul `C1:C6` din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` care **NU** sunt completate cu valori. **(1p)**

b. Formatați foaia de calcul (sheet) `Foaie2` (`Sheet2`) astfel încât culoarea filei (tab) asociată acesteia să fie roşu. **(3p)**

c. Formatați grupul de celule `A1:D1` din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` astfel încât conținutul acestora să fie subliniat cu linie simplă. **(3p)**

d. Formatați grupul de celule `B2:B5` din foaia de calcul (sheet) `Document de lucru` astfel încât valorile conținute de acestea să fie urmate de simbolul monetar `lei`. **(3p)**

e. În coloana `G` a foii de calcul (sheet) `Document de lucru` introduceți în prima celulă textul `Numere`, aliniat centrat, şi completați celulele `G2:G51` cu primele `50` de valori naturale din intervalul `[10,500]` care au ultima cifră `0` (`10`, `20`, `30`, ... `490`, `500`). Numerele sunt scrise în ordine strict crescătoare. **(5p)**

Subiectul Nr.18

a. Scrieți pe foaia de examen numele fontului utilizat în celula **D1** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(1p)**

b. În foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** scrieți în celula **C4** valoarea reală **0,21**. Formatați numai celula **C4** astfel încât valoarea să fie afișată procentual (percentage). **(3p)**

c. În foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** îmbinați celulele (Merge Cells) din domeniul **A12:D12** şi introduceți în celula rezultată textul **ABC**. **(3p)**

d. În celula **B10** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți o formulă prin care afișați automat mesajul **DA** dacă în celula **B2**, din aceeaşi foaie de calcul, se regăseşte o valoare strict mai mare decât **25**, şi mesajul **NU** în caz contrar. **(3p)**

e. Inserați în foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** un grafic de tip linie (Line) cu datele din grupul de celule **A2:B6**. Aplicați graficului inserat un fundal de culoare gri. **(5p)**

Subiectul Nr.19

a. Scrieți pe foaia de examen numărul de foi de calcul (sheet) ale registrului. **(1p)**

b. Formatați grupul de celule **A1:D1** al foii de calcul (sheet) **Document de lucru** astfel încât conținutul acestora să fie scris cu un font de culoare roşie. **(3p)**

c. Introduceți valoarea **10** în celula **C4** şi valoarea **20** în celula **C5** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(3p)**

d. În celula **B10** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți o formulă care să calculeze automat valoarea minimă din grupul de celule **B2:B4**, înmulțită cu **100**. Formatați această celulă astfel încât valoarea conținută să fie afişată în format ştiințific. **(5p)**

e. Realizați setările necesare pentru foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** astfel încât la tipărire să fie vizibile liniile de grilă (gridlines) ale tabelului aflat în aceasta, chiar dacă el nu are trasate borduri. **(3p)**

Subiectul Nr.20

a. Scrieți pe foaia de examen dimensiunea fontului utilizat în celula **A1** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(1p)**

b. Copiați conținutul grupului de celule **B2:D3** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** în foaia de calcul **Foaie2** (**Sheet2**), începând cu celula **A1** a acestei foi de calcul. **(3p)**

c. În celula **A11** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți o formulă care să calculeze automat produsul dintre suma valorilor din grupul de celule **C2:C3** şi media aritmetică a valorilor din grupul de celule **B2:B5**. Formatați această celulă astfel încât valoarea obținută să fie afişată cu 5 zecimale. **(5p)**

d. Îmbinați celulele (Merge Cells) **C4** şi **C5** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(3p)**

e. Pe baza valorilor din grupul de celule **A1:B3** generați şi inserați în foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** o diagramă (chart) cu structură inelară (Doughnut). **(3p)**

Subiectul Nr.21

a. Scrieți pe foaia de examen dimensiunea fontului utilizat în celula **A2** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(1p)**

b. Formatați tabelul din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** astfel încât bordurile exterioare să fie trasate cu linie dublă, iar cele interioare cu linie simplă punctată. **(3p)**

c. Pe baza valorilor din grupul de celule **A2:B5** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** inserați o diagramă (chart) de tip linie (Line), cu titlul **BACALAUREAT 2011**, apoi mutați-o în foaia de calcul **Foaie2** (**Sheet2**). **(5p)**

d. În celula **C4** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți o formulă care să aibă rezultatul **1** dacă valoarea numerică din celula **B2** a acestei foi de calcul este diferită de **1000** şi rezultatul **2** în caz contrar. **(3p)**

e. În foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** stabiliți lățimea coloanei **D** la **40**. **(3p)**

Subiectul Nr.22

a. Scrieți pe foaia de examen numele aplicației utilizate pentru această operație. **(1p)**

b. În foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți în celula **C4** o formulă care să calculeze automat valoarea cea mai mică din grupurile de celule **B3:B4** şi **C2:C3**. Copiați formula obținută, cu referințe relative, în celula **C5**. **(5p)**

c. Formatați numai grupul de celule **D1:D4** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**, astfel încât conținutul acestora să fie scris cu o culoare roşie. **(3p)**

d. Redenumiți foaia de calcul (sheet) **Foaie2** (**Sheet2**) sub numele **alb**, şi mutați această foaie pe prima poziție a registrului. **(3p)**

e. Completați primele **50** de rânduri ale coloanei **F** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** cu primele **50** de valori impare pozitive, în ordine strict crescătoare. **(3p)**

Subiectul Nr.23

a. Scrieți pe foaia de examen numele fontului utilizat în celula **D3** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru.** **(1p)**

b. În coloana **H** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți în prima celulă textul **Serie**, aliniat la dreapta, şi completați celulele **H2:H51** cu primele **50** de valori pare pozitive, în ordine strict crescătoare. **(5p)**

c. Sortați descrescător numai valorile numerice din coloana **B** a tabelului aflat în foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(3p)**

d. În celula **C4** a foii de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți o formulă care să calculeze automat valoarea expresiei $\frac{C2+3}{C3\cdot C3+1}$. **(3p)**

e. Redenumiți foaia de calcul (sheet) **Foaie2** (**Sheet2**) cu numele **academia**. **(3p)**

Subiectul Nr.24

a. Scrieți pe foaia de examen dimensiunea fontului din celula **B2** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru**. **(1p)**

b. Formatați grupul de celule **B2:B5** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** astfel încât înaintea fiecărei valori să fie afișat simbolul **£**. **(3p)**

c. În celula **B10** din foaia de calcul (sheet) **Document de lucru** introduceți o formulă care să calculeze automat valoarea expresiei alăturate. **(3p)**

$$B2 \times B4 + \frac{B5}{3}$$

d. Inserați, în secțiunea stângă a antetului (headerului) primei foi de calcul (sheet), denumirea localității în care susțineți proba, iar în secțiunea dreaptă un text generat automat care să cuprindă data curentă, ambele scrise cu font **Tahoma**. **(5p)**

e. Între primele două foi de calcul (sheet) ale registrului inserați o nouă foaie de calcul, denumită **NOU**. **(3p)**